무역·통관·인증

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2026 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership)

IJEPA 특혜관세표 개정

PMK No. 69/2026 — koreadesk.id 법령 전문 번역

약칭	PMK No. 69/2026
제정	2026-09-28 (자카르타, Ditetapkan)
공포	2026-10-02 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 690)
시행	2026-10-02 (Pasal II — 공포일부터 시행)
번역 기준일	2026-10-20
버전	v1
범위	전문(Pasal I·Pasal II) + 별표 huruf B(258행)·huruf C(13행), 발췌 없음. 별표 huruf A(기본 양허표)는 원문이 "--- Tetap ---"(변경 없음)로만 표시하고 본문을 재수록하지 않아 제외[1]
출처 URL	https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/7D4613BC-BA8E-4826-B468-6B3A13644EC8/2026pmkeuangan069.pdf
수집일	2026-10-20

이 문서는 koreadesk.id 편집국이 작성한 비공식 번역이다. 법적 효력은 인도네시아어 원문에만 있으며, 이 번역은 참고용이다. 이 번역은 AI가 초안을 만들고 koreadesk.id 편집국(Editor)이 원문과 대조해 검수했다(상세는 정정 이력 참조).

목차 CONTENTS

제I조 — 별표 huruf B·C 전면 개정 Pasal I

제II조 — 시행일 Pasal II

별표 B — 사용자별 무관세 품목표(258행) Lampiran huruf B

별표 C — 사용자별 무관세 품목표(13행) Lampiran huruf C

각주 Footnotes

정정 이력 Corrections

I. 제I조 / Pasal I

Pasal I / 제I조	
Lampiran huruf B dan huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2026 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 537) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	인도네시아공화국과 일본 간 경제동반자협정(Agreement between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership)에 관한 수입관세율 지정에 관한 2026년 재무부령 제60호(관보 2026년 제537호)의 별표 B호 및 C호를 개정하여, 이 장관령의 불가분한 일부를 이루는 별표 B호 및 C호에 기재된 바와 같이 한다.

II. 제II조 / Pasal II

Pasal II / 제II조	
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	이 장관령은 공포일부터 시행한다.

별표 B / Lampiran huruf B — LAMPIRAN I USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (258행, 전체)

> 원문 표 제목(열)은 No. · Pos Tarif/HS Code · Uraian Barang(품목명, 인도네시아어) · Description of Goods(품목명, 영어) 4개 칸이다. 이 표는 원문의 권위 있는 언어인 인도네시아어 칸(Uraian Barang)만 번역 칸과 함께 옮긴다. 영어 칸(Description of Goods)은 원문에 병기되어 있으나 이 조판본에는 싣지 않았다[2]. 품목명 앞의 -·- -·- - -·-

> - - -는 원문 그대로의 세번 분류 들여쓰기 단계다. HS 코드·단위 부호는 국제 통용 식별 부호이므로 번역하지 않고 원문 그대로 두었다.

No.	HS 코드	Uraian Barang (원문 품명)	품명 (번역)
1.	2803.00.20	- Acetylene black	- 아세틸렌카본블랙(acetylene black)
2.	2810.00.10	- Oksida boron	- 붕소산화물
3.	2810.00.20	- Asam borat	- 붕산
4.	2815.20.00	- Kalium hidroksida (potas api)	- 수산화칼륨(가성칼리)
5.	2819.90.00	- Lain-lain	- 기타
6.	2820.10.00	- Mangan dioksida	- 이산화망간
7.	2827.20.90	- - Lain-lain	- - 기타
8.	2833.24.00	- - Dari nikel	- - 니켈의 것
9.	2833.27.00	- - Dari barium	- - 바륨의 것
10.	2835.39.90	- - - Lain-lain	- - - 기타
11.	2837.20.00	- Sianida kompleks	- 복합시안화물
12.	2839.11.00	- - Natrium metasilikat	- - 메타규산나트륨
13.	2842.90.90	- - Lain-lain	- - 기타
14.	2852.10.90	- - Lain-lain	- - 기타
15.	2852.90.10	- - Merkuri tannat	- - 탄닌산수은
16.	2852.90.20	- - Merkuri sulfida; merkuri polisulfida; merkuri polifosfat; merkuri karbida; senyawa merkuri heterosiklik dari subpos 2934.99.90; turunan merkuri pepton; turunan protein lainnya dari merkuri	- - 황화수은, 다황화수은, 폴리인산수은, 탄화수은, 소호(subheading) 2934.99.90의 헤테로사이클릭 수은화합물, 펩톤수은 유도체 및 그 밖의 수은 단백질 유도체
17.	2852.90.90	- - Lain-lain	- - 기타
18.	2907.12.00	- - Kresol dan garamnya	- - 크레졸과 그 염
19.	2909.43.00	- - Monobutil eter dari etilena glikol atau dari dietilena glikol	- - 에틸렌글리콜 또는 디에틸렌글리콜의 모노부틸에테르
20.	2915.50.00	- Asam propionat, garam dan esternya	- 프로피온산과 그 염 및 에스터
21.	3801.30.00	- Pasta mengandung karbon untuk elektroda dan pasta semacam itu untuk lapisan tanur	- 전극용 탄소 페이스트와 노(爐) 내벽용 이와 유사한 페이스트
22.	3801.90.00	- Lain-lain	- 기타
23.	3812.10.00	- Olahan akselerator untuk karet	- 고무용 가황촉진제 조제품
24.	3822.90.10	- - Strip dan pita untuk indikator sterilisasi	- - 살균지시용 스트립과 테이프
25.	3822.90.90	- - Lain-lain	- - 기타
26.	3824.10.00	- Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam	- 금속 주조용 주형 또는 코어용 바인더 조제품
27.	3907.21.00	- - Bis(polioksietilena) metilfosfonat	- - 비스(폴리옥시에틸렌)메틸포스포네이트
28.	3907.29.10	- - - Politetrametilen eter glikol	- - - 폴리테트라메틸렌에테르글리콜
29.	3907.29.90	- - - Lain-lain	- - - 기타
30.	3907.30.30	- - Dalam bentuk cairan atau pasta	- - 액상 또는 페이스트 형태인 것
31.	3910.00.20	- Dalam dispersi dan larutan	- 분산액 및 용액 상태인 것
32.	4010.11.00	- - Diperkuat hanya dengan logam	- - 금속으로만 보강한 것
33.	4010.12.00	- - Diperkuat hanya dengan bahan tekstil	- - 섬유재료로만 보강한 것
34.	6811.40.30	- - Pembuluh atau pipa	- - 관 또는 파이프
35.	6811.40.40	- - Alat kelengkapan pembuluh atau pipa	- - 관 또는 파이프의 연결구
36.	6811.89.10	- - - Pembuluh atau pipa	- - - 관 또는 파이프
37.	6811.89.20	- - - Alat kelengkapan pembuluh atau pipa	- - - 관 또는 파이프의 연결구
38.	6812.80.20	- - Pakaian	- - 의류
39.	6812.80.30	- - Kertas, millboard dan kain kempa	- - 종이, 밀보드(millboard) 및 펠트
40.	6812.80.50	- - Aksesori pakaian, alas kaki dan tutup kepala; serat crocidolite pabrikasi; campuran dengan dasar dari crocidolite atau dengan dasar dari crocidolite dan magnesium karbonat; benang dan benang jahit; tali dan senar, dianyam maupun tidak; kain tenunan atau rajutan	- - 의류 부속품, 신발류 및 모자류, 가공한 청석면(크로시돌라이트) 섬유, 크로시돌라이트를 기재로 하거나 크로시돌라이트와 탄산마그네슘을 기재로 한 혼합물, 실과 재봉사, 꼰 것인지 여부에 상관없는 코드(cord)와 스트링, 직물 또는 편물
41.	7009.10.00	- Kaca spion untuk kendaraan	- 차량용 백미러
42.	7014.00.10	- Dari jenis yang cocok digunakan pada kendaraan bermotor	- 자동차용으로 적합한 종류의 것

No.	HS 코드	Uraian Barang (원문 품명)	품명 (번역)
43.	7208.10.00	- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	- 코일 상태이고, 열간압연 외에 추가 가공을 하지 않았으며, 돋무늬(릴리프)가 있는 것
44.	7208.25.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	- - 두께가 4.75㎜ 이상인 것
45.	7208.26.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	- - 두께가 3㎜ 이상 4.75㎜ 미만인 것
46.	7208.27.11	- - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	- - - - 중량 기준 탄소 함유량이 0.6% 이상인 것
47.	7208.27.19	- - - - Lain-lain	- - - - 기타
48.	7208.27.91	- - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	- - - - 중량 기준 탄소 함유량이 0.6% 이상인 것
49.	7208.27.99	- - - - Lain-lain	- - - - 기타
50.	7208.36.00	- - Dengan ketebalan melebihi 10 mm	- - 두께가 10㎜를 초과하는 것
51.	7208.37.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	- - 두께가 4.75㎜ 이상 10㎜ 이하인 것
52.	7208.38.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	- - 두께가 3㎜ 이상 4.75㎜ 미만인 것
53.	7208.40.00	- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	- 코일 상태가 아니고, 열간압연 외에 추가 가공을 하지 않았으며, 돋무늬(릴리프)가 있는 것
54.	7208.51.00	- - Dengan ketebalan melebihi 10 mm	- - 두께가 10㎜를 초과하는 것
55.	7208.52.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	- - 두께가 4.75㎜ 이상 10㎜ 이하인 것
56.	7208.53.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	- - 두께가 3㎜ 이상 4.75㎜ 미만인 것
57.	7208.54.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	- - - 중량 기준 탄소 함유량이 0.6% 미만이고 두께가 0.17㎜ 이하인 것
58.	7208.54.90	- - - Lain-lain	- - - 기타
59.	7208.90.10	- - Bergelombang	- - 파형(코루게이트)인 것
60.	7208.90.20	- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	- - 기타(중량 기준 탄소 함유량이 0.6% 미만이고 두께가 0.17㎜ 이하인 것)
61.	7208.90.90	- - Lain-lain	- - 기타
62.	7209.15.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	- - 두께가 3㎜ 이상인 것
63.	7209.16.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	- - - 폭이 1,250㎜를 초과하지 않는 것
64.	7209.16.90	- - - Lain-lain	- - - 기타
65.	7209.17.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	- - - 폭이 1,250㎜를 초과하지 않는 것
66.	7209.17.90	- - - Lain-lain	- - - 기타
67.	7209.18.91	- - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	- - - - 중량 기준 탄소 함유량이 0.6% 미만이고 두께가 0.17㎜ 이하인 것
68.	7209.18.99	- - - - Lain-lain	- - - - 기타
69.	7209.25.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	- - 두께가 3㎜ 이상인 것
70.	7209.26.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	- - - 폭이 1,250㎜를 초과하지 않는 것
71.	7209.26.90	- - - Lain-lain	- - - 기타
72.	7209.27.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	- - - 폭이 1,250㎜를 초과하지 않는 것
73.	7209.27.90	- - - Lain-lain	- - - 기타
74.	7209.28.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	- - - 중량 기준 탄소 함유량이 0.6% 미만이고 두께가 0.17㎜ 이하인 것
75.	7209.28.90	- - - Lain-lain	- - - 기타
76.	7210.11.10	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	- - - 중량 기준 탄소 함유량이 0.6% 이상인 것
77.	7210.11.90	- - - Lain-lain	- - - 기타
78.	7210.12.10	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	- - - 중량 기준 탄소 함유량이 0.6% 이상인 것
79.	7210.12.90	- - - Lain-lain	- - - 기타
80.	7210.20.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	- - 중량 기준 탄소 함유량이 0.6% 미만이고 두께가 1.5㎜ 이하인 것
81.	7210.20.90	- - Lain-lain	- - 기타
82.	7210.30.11	- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - 두께가 1.2㎜를 초과하지 않는 것
83.	7210.30.12	- - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	- - - 두께가 1.2㎜를 초과하고 1.5㎜를 초과하지 않는 것
84.	7210.30.19	- - - Lain-lain	- - - 기타

No.	HS 코드	Uraian Barang (원문 품명)	품명 (번역)
85.	7210.30.91	- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - 두께가 1.2㎜를 초과하지 않는 것
86.	7210.30.99	- - - Lain-lain	- - - 기타
87.	7210.49.11	- - - - Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi- seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - - 철-아연 합금 방식으로 아연도금을 하였고, 중량 기준 탄소 함유량이 0.04% 미만이며, 두께가 1.2㎜를 초과하지 않는 것
88.	7210.49.14	- - - - Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - - 아연-알루미늄-마그네슘 합금으로 도금 또는 도포하였고, 두께가 1.2㎜를 초과하지 않는 것
89.	7210.49.17	- - - - Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - - 기타(두께가 1.2㎜를 초과하지 않는 것)
90.	7210.49.91	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - - 두께가 1.2㎜를 초과하지 않는 것
91.	7210.61.11	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - - 두께가 1.2㎜를 초과하지 않는 것
92.	7210.61.12	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	- - - - 두께가 1.2㎜를 초과하고 1.5㎜를 초과하지 않는 것
93.	7210.61.19	- - - - Lain-lain	- - - - 기타
94.	7210.61.91	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - - 두께가 1.2㎜를 초과하지 않는 것
95.	7210.61.92	- - - - Lain-lain, bergelombang	- - - - 기타(파형인 것)
96.	7210.61.99	- - - - Lain-lain	- - - - 기타
97.	7210.69.11	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - - 두께가 1.2㎜를 초과하지 않는 것
98.	7210.69.19	- - - - Lain-lain	- - - - 기타
99.	7210.69.91	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	- - - - 두께가 1.2㎜를 초과하지 않는 것
100.	7210.69.99	- - - - Lain-lain	- - - - 기타
101.	7210.70.12	- - - Dicat setelah dilapisi dengan seng	- - - 아연도금 후 도장한 것
102.	7210.70.13	- - - Dicat setelah dilapisi dengan paduan aluminium- seng	- - - 알루미늄-아연 합금 도금 후 도장한 것
103.	7210.70.19	- - - Lain-lain	- - - 기타
104.	7210.70.21	- - - Dicat	- - - 도장한 것
105.	7210.70.29	- - - Lain-lain	- - - 기타
106.	7210.70.91	- - - Dicat	- - - 도장한 것
107.	7210.70.99	- - - Lain-lain	- - - 기타
108.	7211.13.12	- - - - Bergelombang	- - - - 파형(코루게이트)인 것
109.	7211.13.13	- - - - Simpai dan strip	- - - - 후프와 스트립
110.	7211.13.14	- - - - universal plate	- - - - 유니버설 플레이트(universal plate)
111.	7211.13.19	- - - - Lain-lain	- - - - 기타
112.	7211.13.92	- - - - Simpai dan strip	- - - - 후프와 스트립
113.	7211.13.93	- - - - universal plate	- - - - 유니버설 플레이트(universal plate)
114.	7211.13.99	- - - - Lain-lain	- - - - 기타
115.	7211.14.14	- - - - Bergelombang	- - - - 파형(코루게이트)인 것
116.	7211.14.15	- - - - Gulungan untuk re-rolling	- - - - 재압연용 코일(re-rolling)
117.	7211.14.16	- - - - Simpai dan strip	- - - - 후프와 스트립
118.	7211.14.17	- - - - universal plate	- - - - 유니버설 플레이트(universal plate)
119.	7211.14.19	- - - - Lain-lain	- - - - 기타
120.	7211.14.94	- - - - Simpai dan strip	- - - - 후프와 스트립
121.	7211.14.95	- - - - universal plate	- - - - 유니버설 플레이트(universal plate)
122.	7211.14.99	- - - - Lain-lain	- - - - 기타
123.	7211.19.13	- - - - Simpai dan strip; universal plate	- - - - 후프와 스트립, 유니버설 플레이트
124.	7211.19.14	- - - - Bergelombang	- - - - 파형(코루게이트)인 것
125.	7211.19.19	- - - - Lain-lain	- - - - 기타
126.	7211.19.91	- - - - Simpai dan strip; universal plate	- - - - 후프와 스트립, 유니버설 플레이트
127.	7211.19.99	- - - - Lain-lain	- - - - 기타
128.	7211.23.10	- - - Bergelombang	- - - 파형(코루게이트)인 것
129.	7211.23.20	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	- - - 후프와 스트립으로서 폭이 400㎜를 초과하지 않는 것
130.	7211.23.30	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	- - - 기타(두께가 0.17㎜ 이하인 것)
131.	7211.23.90	- - - Lain-lain	- - - 기타

No.	HS 코드	Uraian Barang (원문 품명)	품명 (번역)
132.	7211.29.10	- - - Bergelombang	- - - 파형(코루게이트)인 것
133.	7211.29.20	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	- - - 후프와 스트립으로서 폭이 400mm를 초과하지 않는 것
134.	7211.29.30	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	- - - 기타(두께가 0.17mm 이하인 것)
135.	7211.29.90	- - - Lain-lain	- - - 기타
136.	7212.10.11	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	- - - 후프와 스트립으로서 폭이 25mm를 초과하지 않는 것
137.	7212.10.14	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm	- - - 후프와 스트립으로서 폭이 400mm를 초과하는 것
138.	7212.10.19	- - - Lain-lain	- - - 기타
139.	7212.10.94	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	- - - 후프와 스트립으로서 폭이 400mm를 초과하지 않는 것
140.	7212.10.99	- - - Lain-lain	- - - 기타
141.	7212.30.11	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	- - - 후프와 스트립으로서 폭이 25mm를 초과하지 않는 것
142.	7212.30.12	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm	- - - 후프와 스트립으로서 폭이 25mm를 초과하고 400mm를 초과하지 않는 것
143.	7212.30.13	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	- - - 기타(두께가 1.5mm 이하인 것)
144.	7212.30.14	- - - Lain-lain, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya	- - - 기타(철-아연 합금 방식으로 아연도금을 하였고 중량 기준 탄소 함유량이 0.04% 미만인 것)
145.	7212.30.19	- - - Lain-lain	- - - 기타
146.	7212.30.90	- - Lain-lain	- - 기타
147.	7213.20.00	- Lain-lain, dari baja free- cutting	- 기타(프리커팅강(free-cutting steel)인 것)
148.	7213.91.10	- - - Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan soldering stick	- - - 솔더링 스틱(soldering stick) 제조용인 것
149.	7213.91.20	- - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	- - - 콘크리트 보강용(철근, rebar)인 것
150.	7213.91.30	- - - Lain-lain, mengandung karbon 0,6 % atau lebih, fosfor tidak lebih dari 0,03 % dan sulfur tidak lebih dari 0,035 % menurut beratnya	- - - 기타(중량 기준 탄소 함유량이 0.6% 이상이고, 인 함유량이 0.03% 이하이며, 황 함유량이 0.035% 이하인 것)
151.	7213.91.90	- - - Lain-lain	- - - 기타
152.	7213.99.10	- - - Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan soldering stick	- - - 솔더링 스틱(soldering stick) 제조용인 것
153.	7213.99.20	- - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	- - - 콘크리트 보강용(철근, rebar)인 것
154.	7213.99.90	- - - Lain-lain	- - - 기타
155.	7214.10.11	- - - Dengan penampang silang lingkaran	- - - 원형 단면인 것
156.	7214.10.19	- - - Lain-lain	- - - 기타
157.	7214.30.10	- - Dengan penampang silang lingkaran	- - 원형 단면인 것
158.	7214.30.90	- - Lain-lain	- - 기타
159.	7214.91.11	- - - - Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	- - - - 중량 기준 탄소 함유량이 0.38% 이상이고 망간 함유량이 1.15% 미만인 것
160.	7214.91.12	- - - - Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya	- - - - 중량 기준 탄소 함유량이 0.17% 이상 0.46% 이하이고 망간 함유량이 1.2% 이상 1.65% 미만인 것
161.	7214.99.11	- - - - Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	- - - - 중량 기준 망간 함유량이 1.15% 미만인 것
162.	7214.99.19	- - - - Lain-lain	- - - - 기타
163.	7214.99.91	- - - - Mengandung karbon kurang dari 0,38 %, fosfor tidak lebih dari 0,05 % dan sulfur tidak lebih dari 0,05 % menurut beratnya	- - - - 중량 기준 탄소 함유량이 0.38% 미만이고, 인 함유량이 0.05% 이하이며, 황 함유량이 0.05% 이하인 것
164.	7214.99.92	- - - - Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	- - - - 중량 기준 탄소 함유량이 0.38% 이상이고 망간 함유량이 1.15% 미만인 것
165.	7214.99.93	- - - - Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi kurang dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya	- - - - 중량 기준 탄소 함유량이 0.17% 이상 0.46% 미만이고 망간 함유량이 1.2% 이상 1.65% 미만인 것
166.	7214.99.99	- - - - Lain-lain	- - - - 기타
167.	7215.10.10	- - Dengan penampang silang lingkaran	- - 원형 단면인 것
168.	7215.10.90	- - Lain-lain	- - 기타
169.	7215.90.10	- - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	- - 콘크리트 보강용(철근, rebar)인 것
170.	7215.90.91	- - - Dengan penampang silang lingkaran	- - - 원형 단면인 것

No.	HS 코드	Uraian Barang (원문 품명)	품명 (번역)
171.	7215.90.99	- - - Lain-lain	- - - 기타
172.	7217.10.22	- - - Reed wire; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan; kawat baja free cutting	- - - 리드와이어(reed wire), 프리스트레스트 콘크리트용 꼰 선(스트랜드) 제조용 선, 프리커팅강(free-cutting steel) 선
173.	7217.10.29	- - - Lain-lain	- - - 기타
174.	7219.31.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	- - 두께가 4.75mm 이상인 것
175.	7219.32.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	- - 두께가 3mm 이상 4.75mm 미만인 것
176.	7219.33.00	- - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	- - 두께가 1mm를 초과하고 3mm 미만인 것
177.	7219.34.00	- - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	- - 두께가 0.5mm 이상 1mm 이하인 것
178.	7219.35.00	- - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm	- - 두께가 0.5mm 미만인 것
179.	7219.90.00	- Lain-lain	- 기타
180.	7220.20.10	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	- - 후프와 스트립으로서 폭이 400mm를 초과하지 않는 것
181.	7220.20.90	- - Lain-lain	- - 기타
182.	7220.90.10	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	- - 후프와 스트립으로서 폭이 400mm를 초과하지 않는 것
183.	7220.90.90	- - Lain-lain	- - 기타
184.	7222.40.10	- - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	- - 열간압연·열간인발 또는 압출 외에 추가 가공을 하지 않은 것
185.	7222.40.90	- - Lain-lain	- - 기타
186.	7227.90.10	- - Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya	- - 중량 기준 크로뮴 함유량이 0.5% 이상인 것
187.	7227.90.90	- - Lain-lain	- - 기타
188.	7228.20.11	- - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	- - - 열간압연·열간인발 또는 압출 외에 추가 가공을 하지 않은 것
189.	7228.20.91	- - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	- - - 열간압연·열간인발 또는 압출 외에 추가 가공을 하지 않은 것
190.	7228.30.10	- - Dengan penampang silang lingkaran	- - 원형 단면인 것
191.	7228.30.90	- - Lain-lain	- - 기타
192.	7229.90.21	- - - Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya	- - - 중량 기준 크로뮴 함유량이 0.5% 이상인 것
193.	7229.90.29	- - - Lain-lain	- - - 기타
194.	7229.90.91	- - - Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya	- - - 중량 기준 크로뮴 함유량이 0.5% 이상인 것
195.	7229.90.99	- - - Lain-lain	- - - 기타
196.	7301.10.00	- Sheet piling	- 시트파일(sheet piling)
197.	7304.11.00	- - Dari baja stainless	- - 스테인리스강의 것
198.	7304.19.00	- - Lain-lain	- - 기타
199.	7304.24.10	- - - Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya tidak diulir	- - - 항복강도가 80,000psi 미만이고 끝부분에 나사가공이 되지 않은 케이싱과 튜빙
200.	7304.24.20	- - - Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya diulir	- - - 항복강도가 80,000psi 미만이고 끝부분에 나사가공이 된 케이싱과 튜빙
201.	7304.24.30	- - - Casing dan tubing dengan yield strength 80.000 psi atau lebih dan ujungnya diulir maupun tidak	- - - 항복강도가 80,000psi 이상이고 끝부분의 나사가공 여부와 관계없는 케이싱과 튜빙
202.	7304.29.10	- - - Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya tidak diulir	- - - 항복강도가 80,000psi 미만이고 끝부분에 나사가공이 되지 않은 케이싱과 튜빙
203.	7304.29.20	- - - Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya diulir	- - - 항복강도가 80,000psi 미만이고 끝부분에 나사가공이 된 케이싱과 튜빙
204.	7304.29.30	- - - Casing dan tubing dengan yield strength 80.000 psi atau lebih dan ujungnya diulir maupun tidak	- - - 항복강도가 80,000psi 이상이고 끝부분의 나사가공 여부와 관계없는 케이싱과 튜빙
205.	7304.31.10	- - - Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread	- - - 핀앤박스 나사(pin and box thread)가 있는 드릴로드용 케이싱과 튜빙
206.	7304.31.90	- - - Lain-lain	- - - 기타
207.	7304.39.20	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi	- - - 42,000psi 이상의 압력을 견딜 수 있는 고압 파이프
208.	7304.39.40	- - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	- - - 기타(외경이 140mm 미만이고 중량 기준 탄소 함유량이 0.45% 미만인 것)
209.	7304.39.90	- - - Lain-lain	- - - 기타

No.	HS 코드	Uraian Barang (원문 품명)	품명 (번역)
210.	7304.41.00	- - Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced)	- - 냉간인발 또는 냉간압연한 것(cold-reduced)
211.	7304.49.00	- - Lain-lain	- - 기타
212.	7304.51.10	- - - Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread	- - - 핀앤박스 나사(pin and box thread)가 있는 드릴로드용 케이싱과 튜빙
213.	7304.51.20	- - - Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi	- - - 항복강도가 42,000psi 이상인 고압 파이프
214.	7304.51.90	- - - Lain-lain	- - - 기타
215.	7304.59.10	- - - Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi	- - - 항복강도가 42,000psi 이상인 고압 파이프
216.	7304.59.90	- - - Lain-lain	- - - 기타
217.	7304.90.10	- - Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi	- - 항복강도가 42,000psi 이상인 고압 파이프
218.	7304.90.30	- - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	- - 기타(외경이 140mm 미만이고 중량 기준 탄소 함유량이 0.45% 미만인 것)
219.	7304.90.90	- - Lain-lain	- - 기타
220.	7305.11.00	- - Dilas secara longitudinal dengan metode submerged arc welded	- - 서브머지드 아크 용접(submerged arc welded) 방식으로 길이방향 용접한 것
221.	7305.12.10	- - - Electric resistance welded (ERW)	- - - 전기저항용접(ERW)한 것
222.	7305.12.90	- - - Lain-lain	- - - 기타
223.	7305.19.10	- - - Spiral atau helical submerged arc welded	- - - 스파이럴 또는 헬리컬 서브머지드 아크 용접한 것
224.	7305.19.90	- - - Lain-lain	- - - 기타
225.	7305.20.00	- Casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas	- 석유 또는 가스 시추용 케이싱
226.	7306.11.10	- - - Longitudinally electric resistance welded (ERW)	- - - 길이방향으로 전기저항용접(ERW)한 것
227.	7306.11.90	- - - Lain-lain	- - - 기타
228.	7306.19.10	- - - Longitudinally electric resistance welded (ERW)	- - - 길이방향으로 전기저항용접(ERW)한 것
229.	7306.19.20	- - - Spiral or helical submerged arc welded	- - - 스파이럴 또는 헬리컬 서브머지드 아크 용접한 것
230.	7306.19.90	- - - Lain-lain	- - - 기타
231.	7306.21.00	- - Dilas, dari baja stainless	- - 스테인리스강으로 용접한 것
232.	7306.29.00	- - Lain-lain	- - 기타
233.	7306.30.11	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	- - - 외경이 12.5mm 미만인 것
234.	7306.30.21	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	- - - 외경이 12.5mm 미만인 것
235.	7306.30.29	- - - Lain-lain	- - - 기타
236.	7306.30.30	- - Pipa dari jenis yang digunakan untuk pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen setrika atau rice cooker listrik, dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm	- - 전기다리미 또는 전기밥솥 가열소자용 보호관(발열관)으로 사용되는 종류의 파이프로서 외경이 12mm를 초과하지 않는 것
237.	7306.30.41	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	- - - 외경이 12.5mm 미만인 것
238.	7306.30.49	- - - Lain-lain	- - - 기타
239.	7306.30.91	- - - Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih, diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	- - - 내경이 12.5mm 이상이고 외경이 140mm 미만이며 중량 기준 탄소 함유량이 0.45% 미만인 것
240.	7306.30.92	- - - Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	- - - 내경이 12.5mm 미만인 것
241.	7306.30.99	- - - Lain-lain	- - - 기타
242.	7306.40.11	- - - Dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm	- - - 외경이 12.5mm를 초과하지 않는 것
243.	7306.40.30	- - Pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30 % menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm	- - 중량 기준 니켈 함유량이 30% 이상인 파이프와 튜브로서 외경이 10mm를 초과하지 않는 것
244.	7306.50.11	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	- - - 외경이 12.5mm 미만인 것
245.	7306.50.91	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm	- - - 외경이 12.5mm 미만인 것
246.	7318.13.00	- - Kait sekrup dan cincin sekrup	- - 스크루훅과 스크루링
247.	7318.14.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	- - - 생크(shank) 외경이 16mm를 초과하지 않는 것
248.	7318.14.90	- - - Lain-lain	- - - 기타
249.	7318.15.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	- - - 생크(shank) 외경이 16mm를 초과하지 않는 것
250.	7318.15.90	- - - Lain-lain	- - - 기타

No.	HS 코드	Uraian Barang (원문 품명)	품명 (번역)
251.	7318.16.10	- - - Untuk baut yang memiliki diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	- - - 생크(shank) 외경이 16㎜를 초과하지 않는 볼트용
252.	7318.16.90	- - - Lain-lain	- - - 기타
253.	7318.21.00	- - Cincin pipih pegas dan cincin pipih kunci lainnya	- - 스프링 와셔와 그 밖의 로크 와셔
254.	7318.22.00	- - Cincin pipih lainnya	- - 그 밖의 와셔
255.	7318.23.10	- - - Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	- - - 외경이 16㎜를 초과하지 않는 것
256.	7318.23.90	- - - Lain-lain	- - - 기타
257.	7318.29.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm	- - - 생크(shank) 외경이 16㎜를 초과하지 않는 것
258.	7318.29.90	- - - Lain-lain	- - - 기타

별표 C / Lampiran huruf C — LAMPIRAN II USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (13행, 전체)

> 표 구조·번역 방식은 별표 B와 같다. HS 코드 앞에 ex가 붙은 항목은 그 세번 전체가 아니라 품목명에 적힌 특정 규격(두께·인장강도·항복강도·내경 등)에 해당하는 물품만 특혜 대상임을 뜻한다(원문 ex 표기를 그대로 유지했다).

No.	HS 코드	Uraian Barang (원문 품명)	품명 (번역)
1.	ex 2825.10.00	- Garam anorganik dari hidrazin, hidroksilamin serta garam anorganiknya	- 히드라진·히드록실아민 및 그 무기염의 무기염
2.	ex 3907.30.90	- - Lain-lain, resin epoksida selain dalam bentuk butiran, bubuk dari jenis yang digunakan untuk pelapis atau dalam bentuk cairan atau pasta	- - 기타(알갱이 형태, 도료용 분말 형태, 액상 또는 페이스트 형태를 제외한 에폭시수지)
3.	ex 3911.90.00	- Lain-lain, dalam bentuk cairan atau pasta	- 기타(액상 또는 페이스트 형태인 것)
4.	ex 7208.39.90	- - - Dengan ketebalan lebih dari 2 mm tetapi kurang dari 3 mm, maksimum tensile strength 550 Mpa, lebar sampai 2.080 mm, untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan dengan asam maupun tidak (pickled or not)	- - - 두께가 2mm 초과 3mm 미만이고, 최대 인장강도(tensile strength)가 550Mpa이며, 폭이 2,080mm까지이고, 표면에 체크무늬(checker) 장식이 있는 것이거나 산세(pickled) 여부와 관계없는 것
5.	ex 7214.91.20	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	- - - 중량 기준 탄소 함유량이 0.6% 이상이고 망간 함유량이 1.15% 미만인 것
6.	ex 7228.20.19	- - - Lain-lain, dengan ukuran penampang silang melebihi 13 mm	- - - 기타(단면 치수가 13㎜를 초과하는 것)
7.	ex 7228.20.99	- - - Lain-lain, dengan ukuran penampang silang melebihi 13 mm	- - - 기타(단면 치수가 13㎜를 초과하는 것)
8.	ex 7304.22.10	- - - Pipa bor belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 psi dan ujungnya belum dikerjakan	- - - 항복강도가 75,000psi 미만이고 끝부분이 가공되지 않은 미완성 드릴파이프(그린파이프, green pipe)
9.	ex 7304.23.10	- - - Pipa bor belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 psi dan ujungnya belum dikerjakan	- - - 항복강도가 75,000psi 미만이고 끝부분이 가공되지 않은 미완성 드릴파이프(그린파이프, green pipe)
10.	ex 7304.24.10	- - - Casing dan tubing belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 psi dan ujungnya belum dikerjakan	- - - 항복강도가 75,000psi 미만이고 끝부분이 가공되지 않은 미완성 케이싱과 튜빙(그린파이프, green pipe)
11.	ex 7304.29.10	- - - Casing dan tubing belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 psi dan ujungnya belum dikerjakan	- - - 항복강도가 75,000psi 미만이고 끝부분이 가공되지 않은 미완성 케이싱과 튜빙(그린파이프, green pipe)
12.	ex 7306.30.19	- - - Lain-lain, dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	- - - 기타(내경이 12.5mm 미만인 것)
13.	ex 7306.40.90	- - - Lain-lain, dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	- - - 기타(내경이 12.5mm 미만인 것)

각주 Footnotes

[1] 이 PMK의 별표(Lampiran)는 huruf A(기본 양허표)·huruf B(Lampiran I User Specific Duty Free Scheme)·huruf C(Lampiran II User Specific Duty Free Scheme) 셋으로 구성된다. huruf A는 원문 자체가 "--- Tetap ---"(변경 없음) 한 줄만 싣고 본문을 재수록하지 않으므로, 이 PMK 원문만으로는 huruf A의 내용을 번역·조판할 수 없다(개정 대상인 huruf B·C만 전문 수록).

[2] 원문은 Uraian Barang(인도네시아어)·Description of Goods(영어) 2개 언어 칸을 병기한다. 번역은 권위 있는 언어인 인도네시아어 칸을 직역했고, 영어 칸은 번역 과정에서 의미 대조에만 참고했을 뿐 이 조판본에는 싣지 않았다(원문 전체는 표지의 출처 URL에서 그대로 확인할 수 있다).

[3] 이 PMK는 구 PMK No. 60/2026의 별표 huruf B·C를 전면 교체하는 방식을 취했으나, 신·구 전수 대조 결과 코드가 바뀐 곳은 두 곳뿐이다 — 별표 B 제186·187행(구판의 중복 표기 `7227.90.10`이 신판에서 `7227.90.10`·`7227.90.90` 두 항목으로 분리)과 별표 C 제11행(`ex 7304.24.10` → `ex 7304.29.10`). 두 곳 모두 이 조판본의 해당 행에 신판 코드가 그대로 반영되어 있다. 그 밖의 코드 269개는 구판과 완전히 일치한다.

[4] 별표 B 제229행(HS 7306.19.20)은 원문 인도네시아어 칸(Uraian Barang)에 인도네시아어 대신 영어 "Spiral or helical submerged arc welded"가 그대로 인쇄되어 있다(제223행은 "Spiral atau helical..."로 인도네시아어를 썼다). 의미는 "또는"으로 동일하므로 번역에는 영향이 없으나, 원문 자체의 표기 불일치로 보여 기록해 둔다.

정정 이력 Corrections

날짜	버전	내용
2026-10-21	v1	초판 조판. Pasal I·II 2개 조와 별표 huruf B(258행)·huruf C(13행) 전부를 수록했고, 원문과 조판본의 일련번호·HS 코드 271건을 대조해 순서 포함 완전 일치를 확인했다(개정 흔적 2곳 반영 확인).